



Catálogo 2015
Catalog 2015

P4300BR

Dispensador de Papel en Rollo INNEX.

- Fabricado de una pieza en acero inoxidable AISI 304 de 1mm y plástico ABS.
- Acabado brillo.
- Capacidad para rollo de Ø240mm y eje de Ø45mm.
- Incluye sistema de cerradura con llave CLAR en acero inoxidable.
- Admite adaptadores opcionales para ejes de Ø60 y Ø75mm*.
- Dimensiones (mm): Ø275x125.

INNEX Toilet Roll Holder.

- Made in stainless steel AISI 304 seamless one-piece lid, 1mm thick and ABS plastic.
- Bright finish.
- Paper roll diameter Ø240mm and tube diameter Ø45mm.
- It includes a lock system with stainless steel CLAR key.
- Optional accessories: tube adapters for roll inside core diameter in Ø60mm & Ø75mm*.
- Dimensions (mm): Ø275x125.



* ROD72GRS

ROD55GRS



T4600BR

Dispensador de Papel Toalla Interdoblada INNEX.

- Fabricado de una pieza en acero inoxidable AISI 304 de 1mm y plástico ABS.
- Acabado brillo.
- Capacidad para 600 toallas.
- Incluye sistema de cerradura con llave CLAR en acero inoxidable.
- Dimensiones (mm): 265x340x135.

INNEX Folded Towel Dispenser.

- Made in stainless steel AISI 304 seamless one-piece lid, 1mm thick and ABS plastic.
- Bright finish.
- Capacity: 600 units of multifold services.
- It includes a lock system with stainless steel CLAR key.
- Dimensions (mm): 265x340x135.



J4110BR

Dispensador de Jabón Rellenable INNEX.

- Fabricado de una pieza en acero inoxidable AISI 304 de 1mm y plástico ABS.
- Acabado brillo.
- Capacidad: 1,1l - 1000 servicios.
- Incluye sistema de cerradura con llave CLAR en acero inoxidable.
- Dimensiones (mm): 130x220x100.

INNEX Bulk Soap Dispenser.

- Made in stainless steel AISI 304 seamless one-piece lid, 1mm thick and ABS plastic.
- Bright finish.
- Capacity: 1,1l - 1000 services.
- It includes a lock system with stainless steel CLAR key.
- Dimensions (mm): 130x220x100.

P4300SA

Dispensador de Papel en Rollo INNEX.

- Fabricado de una pieza en acero inoxidable AISI 304 de 1mm y plástico ABS.
- Acabado satinado.
- Capacidad para rollo de Ø240mm y eje de Ø45mm.
- Incluye sistema de cerradura con llave CLAR en acero inoxidable.
- Admite adaptadores opcionales para ejes de Ø60 y Ø75mm*.
- Dimensiones (mm): Ø275x125.

INNEX Toilet Roll Holder.

- Made in stainless steel AISI 304 seamless one-piece lid, 1mm thick and ABS plastic.
- Satin finish.
- Paper roll diameter Ø240mm and tube diameter Ø45mm.
- It includes a lock system with stainless steel CLAR key.
- Optional accessories: tube adapters for roll inside core diameter in Ø60mm & Ø75mm*.
- Dimensions (mm): Ø275x125.



* ROD72GRS



ROD55GRS



T4600SA

Dispensador de Papel Toalla Interdoblada INNEX.

- Fabricado de una pieza en acero inoxidable AISI 304 de 1mm y plástico ABS.
- Acabado satinado.
- Capacidad para 600 toallas.
- Incluye sistema de cerradura con llave CLAR en acero inoxidable.
- Dimensiones (mm): 265x340x135.

INNEX Folded Towel Dispenser.

- Made in stainless steel AISI 304 seamless one-piece lid, 1mm thick and ABS plastic.
- Satin finish.
- Capacity: 600 units of multifold services.
- It includes a lock system with stainless steel CLAR key.
- Dimensions (mm): 265x340x135.



J4110SA

Dispensador de Jabón Rellenable INNEX.

- Fabricado de una pieza en acero inoxidable AISI 304 de 0,8mm y plástico ABS.
- Acabado satinado.
- Capacidad 1,1l - 1000 servicios.
- Incluye sistema de cerradura con llave CLAR en acero inoxidable.
- Dimensiones (mm): 130x220x100.

INNEX Bulk Soap Dispenser.

- Made in stainless steel AISI 304 seamless one-piece lid, 0,8mm thick and ABS plastic.
- Satin finish.
- Capacity: 1,1l - 1000 services.
- It includes a lock system with stainless steel CLAR key.
- Dimensions (mm): 130x220x100.

P3000

Dispensador de Papel en Rollo I-NOVA.

- Fabricado en ABS antiestático.
- Colores disponibles: blanco, blanco/gris y transparente/gris.
- Capacidad para rollo de Ø230mm y eje de Ø45mm.
- Incluye sistema de cerradura con llave CLAR.
- Admite adaptadores de Ø60 y Ø75mm*.
- Dimensiones (mm): Ø275x120.

I-NOVA Roll Holder Paper Dispenser.

- Made in antistatic ABS plastic.
- Colors available: white and white/grey and blue clear/grey.
- Paper roll diameter Ø240mm and tube diameter Ø45mm.
- It includes a lock system with CLAR key.
- Optional accessories: tube adapters for roll inside core diameter in Ø60mm & Ø75mm*.
- Dimensions (mm): Ø275x120.



J1100

Dispensador de Jabón Rellenable I-NOVA.

- Fabricado en plástico ABS antiestático y SAN.
- Colores disponibles: blanco, blanco/gris y transparente/gris.
- Capacidad: 1,1l - 1000 servicios.
- Incluye sistema de cerradura con llave CLAR.
- Dimensiones (mm): 130x220x100

I-NOVA Bulk Soap Dispenser.

- Made in antistatic ABS and SAN plastic.
- Colors available: white and white/grey and blue clear/grey.
- Capacity: 1,1l - 1000 services.
- It includes a lock system with CLAR key.
- Dimensions (mm): 130x220x100.



T6100

Dispensador de Papel Toalla Interdoblada I-NOVA.

- Fabricado en ABS antiestático.
- Colores disponibles: blanco, blanco/gris y transparente/gris.
- Capacidad para 600 toallas.
- Incluye sistema de cerradura con llave CLAR.
- Dimensiones (mm): 265x340x135.

I-NOVA Folded Towel dispenser.

- Made in antistatic ABS plastic.
- Colors available: white and white/grey and blue clear/grey.
- Capacity: 600 units of multifold services.
- It includes a lock system with CLAR key.
- Dimensions (mm): 265x340x135.



M1100

Dispensador de Papel Fluido Céntrico I-NOVA.

- Fabricado en ABS antiestático.
- Color disponibles: blanco, blanco/gris y transparente.
- Capacidad para un rollo de Ø210x230mm.
- Incluye sistema de cerradura con llave CLAR.
- Dimensiones (mm): 230x328x230

I-NOVA Center-pull Towel Dispenser.

- Made in ABS antistatic plastic.
- Colors available: white, white/grey and blue clear/grey.
- Roll dimension: Ø210x230mm.
- It includes a lock system with CLAR key.
- Dimensions (mm): 230x328x230



T6100PP

Dispensador de Papel Toalla Interdoblada PREMIUM.

- Fabricado en ABS antiestático, pintado de color acero líquido.
- Capacidad para 600 toallas.
- Incluye sistema de cerradura con llave CLAR.
- Dimensiones (mm): 265x340x135.

PREMIUM Folded Towel Dispenser.

- Made in antistatic ABS plastic painted in liquid steel color.
- Capacity: 600 units of multifold services.
- It includes a lock system with CLAR key.



M1100PP

Dispensador de Papel fluido Céntrico PREMIUM.

- Fabricado en ABS antiestático, pintado de color acero líquido.
- Capacidad para un rollo de Ø210x230mm
- Incluye sistema de cerradura con llave CLAR.
- Dimensiones (mm): 230x328x230.

PREMIUM Center-pull Towel Dispenser.

- Made in ABS antistatic plastic.
- Colors available: white, white/grey and blue clear/grey.
- Roll dimension: Ø210x230mm.
- It includes a lock system with CLAR key.
- Dimensions (mm): 230x328x230.




P3000PP

Dispensador de Papel en Rollo PREMIUM.

- Fabricado en ABS antiestático, pintado de color acero líquido.
- Capacidad para rollo de Ø230mm y eje de Ø45mm.
- Incluye sistema de cerradura con llave CLAR.
- Admite adaptadores opcionales para ejes de Ø60 y Ø75mm*.
- Dimensiones (mm): Ø275x120.

PREMIUM Roll Holder Paper Dispenser.

- Made in antistatic ABS plastic painted in liquid steel color.
- Paper roll diameter Ø240mm and tube diameter Ø45mm.
- It includes a lock system with CLAR key.
- Optional accessories tube adapters for inside diameters of Ø60mm & Ø75mm*.
- Dimensions (mm): Ø275x120.



J1100PP

Dispensador de Jabón Rellenable PREMIUM.

- Fabricado en ABS antiestático, pintado de color acero líquido.
- Capacidad: 1,1l - 1000 servicios.
- Incluye sistema de cerradura con llave CLAR.
- Dimensiones (mm): 130x220x100.

PREMIUM Bulk Soap Dispenser.

- Made in antistatic ABS plastic painted in liquid steel color.
- Capacity: 1,1l - 1000 services.
- It includes a lock system with CLAR key.
- Dimensions (mm): 130x220x100.



S4000BR

Secamanos Optico Inox FAST DRY.

- Fabricado de una pieza en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm y plástico ABS.
- Acabado brillo.
- Interruptor ON/OFF para desconexión de la resistencia.
- Tiempo de secado: 12s.
- Velocidad del aire: 92m/s.
- Caudal: 178,4 m³/h.
- Temperatura del aire: 45 °C.
- Temporización: 60s.
- Tensión: 230V-60Hz.
- Potencia total: 1200W.
- Consumo: 5.5A.
- Certificación CE.
- Índice de protección: IPX1.
- Aislamiento eléctrico: clase II.
- Dimensiones (mm): 185x268x205.

FAST DRY Automatic Stainless Steel Hand Dryer.

- Made in stainless steel AISI 304 seamless one-piece lid, 1,2mm thick and ABS plastic.
- Bright finish.
- ON/OFF switch to disconnect the heating element.
- Drying time: 12s.
- Air velocity: 92m/s.
- Effective airflow: 178,4 m³/h.
- Air temperature: 45 °C.
- Automatic disconnection: 60s.
- Voltage: 230V-60Hz.
- Rated power: 1200W.
- Power consumption: 5.5A.
- Certificación CE.
- Protection level: IPX1.
- Electrical insulation: class II.
- Dimensions (mm): 185x268x205.



S4200BR

Secamanos Optico Inox ULTRA DRY.

- Fabricado de una pieza en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm y plástico ABS.
- Acabado brillo.
- Tiempo de secado: 7s.
- Velocidad del aire: 111m/s.
- Caudal: 90,6 m³/h.
- Temperatura del aire: 55 °C.
- Temporización: 60s.
- Tensión: 230V-60Hz.
- Potencia total: 1200W.
- Consumo: 5.5A.
- Certificación CE.
- Índice de protección: IPX1.
- Aislamiento eléctrico: clase I.
- Dimensiones (mm): 265x270x171.

ULTRA DRY Automatic Stainless Steel Hand Dryer.

- Made in stainless steel AISI 304 seamless one-piece lid, 1,2mm thick and ABS plastic.
- Bright finish.
- Drying time: 7s.
- Air velocity: 111m/s.
- Effective airflow: 90,6 m³/h.
- Air temperature: 55 °C.
- Automatic disconnection: 60s.
- Voltage: 230V-60Hz.
- Rated power: 1200W.
- Power consumption: 5.5A.
- Certificación CE.
- Protection level: IPX1.
- Electrical insulation: class I.
- Dimensions (mm): 265x270x171.



S4100BR

Secamanos Optico Inox CLASSIC.

- Fabricado de una pieza en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm y plástico ABS.
- Acabado brillo.
- Tiempo de secado: 12s.
- Velocidad del aire: 36,6m/s.
- Caudal: 339,8 m³/h.
- Temperatura del aire: 45 °C.
- Temporización: 60s.
- Tensión: 230V-60Hz.
- Potencia: 2300W.
- Consumo: 9.5A.
- Certificación CE.
- Índice de protección: IPX1.
- Aislamiento eléctrico: clase I.
- Dimensiones (mm): 275x230x200.

CLASSIC Automatic Stainless Steel Hand Dryer.

- Made in stainless steel AISI 304 seamless one-piece lid, 1,2mm thick and ABS plastic.
- Bright finish.
- Drying time: 12s.
- Air velocity: 36,6m/s.
- Effective airflow: 339,8 m³/h.
- Air temperature: 45 °C.
- Automatic disconnection: 60s.
- Voltage: 230V-60Hz.
- Total power: 2300W.
- Power consumption: 9.5A.
- Certificación CE.
- Protection level: IPX1.
- Electrical insulation: class I.
- Dimensions (mm): 275x230x200.



S4100SA

Secamanos Optico Inox CLASSIC.

- Fabricado de una pieza en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm y plástico ABS.
- Acabado satinado.
- Tiempo de secado: 12s.
- Velocidad del aire: 36,6m/s.
- Caudal: 339,8 m³/h.
- Temperatura del aire: 45 °C.
- Temporización: 60s.
- Tensión: 230V-60Hz.
- Potencia: 2300W.
- Consumo: 9.5A.
- Certificación CE.
- Índice de protección: IPX1.
- Aislamiento eléctrico: clase I.
- Dimensiones (mm): 275x230x200.

CLASSIC Automatic Stainless Steel Hand Dryer.

- Made in stainless steel AISI 304 seamless one-piece lid, 1,2mm thick and ABS plastic.
- Satin finish.
- Drying time: 12s.
- Air velocity: 36,6m/s.
- Effective airflow: 339,8 m³/h.
- Air temperature: 45 °C.
- Automatic disconnection: 60s.
- Voltage: 230V-60Hz.
- Total power: 2300W.
- Power consumption: 9.5A.
- Certificación CE.
- Protection level: IPX1.
- Electrical insulation: class I.
- Dimensions (mm): 275x230x200.



S1000PB

Secamanos Optico FAST DRY.

- Fabricado en plástico ABS.
- Color blanco.
- Interruptor ON/OFF para desconexión de la resistencia.
- Tiempo de secado: 12s.
- Velocidad del aire: 92m/s.
- Caudal: 178,4 m³/h.
- Temperatura del aire: 45 °C.
- Temporización: 60s.
- Tensión: 230V-60Hz.
- Potencia total: 1200W.
- Consumo: 5.5A.
- Certificación CE.
- Indice de protección: IPX1.
- Aislamiento eléctrico: clase II.
- Dimensiones (mm): 185x268x205.

FAST DRY Automatic Hand Dryer.

- Made in ABS thermoplastic.
- White color.
- ON/OFF switch to disconnect the heating element.
- Drying time: 12s.
- Air velocity: 92m/s.
- Effective airflow: 178,4 m³/h.
- Air temperature: 45 °C.
- Automatic disconnection: 60s.
- Voltage: 230V-60Hz.
- Rated power: 1200W.
- Power consumption: 5.5A.
- Certificación CE.
- Protection level: IPX1.
- Electrical insulation: class II.
- Dimensions (mm): 185x268x205.



S2000PB

Secamanos Optico.

- Fabricado en plástico ABS.
- Color blanco.
- Tiempo de secado: 30s.
- Velocidad del aire: >10m/s.
- Caudal: 89,1 m³/h.
- Temperatura del aire: 54 °C.
- Temporización: 60s.
- Tensión: 230V-60Hz.
- Potencia total: 1650W.
- Consumo: 7A.
- Certificación CE.
- Indice de protección: IPX1.
- Aislamiento eléctrico: clase II.
- Dimensiones (mm): 225x282x160.

Automatic Hand Dryer.

- Made in ABS plastic.
- White color.
- Drying time: 30s.
- Air velocity: >10m/s.
- Effective airflow: 89,1 m³/h.
- Air temperature: 54 °C.
- Automatic disconnection: 60s.
- Voltage: 230V-60Hz.
- Rated power: 1650W.
- Power consumption: 7A.
- Certificación CE.
- Protection level: IPX1.
- Electrical insulation: class II.
- Dimensions (mm): 225x282x160.



SP1000PB

Secapelos Mural PROFESIONAL.

- Fabricado en plástico ABS.
- Color blanco.
- Selector de 2 velocidades: MAX/MIN.
- Interruptor de desconexión de la corriente.
- Enchufe para máquina de afeitar.
- Pulsador de aire frío.
- Tobera para estilismo.
- Velocidad del aire: 13m/s.
- Caudal: 92 m³/h.
- Temperatura del aire: >40 °C.
- Tensión: 230V-60Hz.
- Potencia total: 1100W.
- Consumo: 4.5A.
- Certificación CE - ROHS.
- Índice de protección: IPX1.
- Aislamiento eléctrico: clase II.
- Dimensiones (mm): 110x245x140.

PROFESSIONAL Wall-mounting Hair Dryer.

- Made in ABS plastic.
- White color.
- Speed selector with two settings: MAX/MIN.
- Power cut-off switch.
- Socket for shaver.
- Cool air shot.
- Hair-styling nozzle.
- Air velocity: 13m/s.
- Effective airflow: 92m³/h.
- Air temperature: >40 °C.
- Voltage: 230V-60Hz.
- Rated power: 1100W.
- Power consumption: 4.5A.
- Certificación CE - ROHS.
- Protection level: IPX1.
- Electrical insulation: class II.
- Dimensions (mm): 110x245x140.



SP1100PB

Secapelos Mural.

- Fabricado en plástico ABS.
- Color blanco.
- Selector de 2 velocidades: MAX/MIN.
- Interruptor de desconexión de la corriente.
- Pulsador ON/OFF de seguridad.
- Limitador de temperatura de seguridad
- Enchufe para máquina de afeitar.
- Velocidad del aire: 13m/s.
- Caudal: 71m³/h.
- Temperatura del aire: >40 °C.
- Tensión: 230V-60Hz.
- Potencia total: 1100W.
- Consumo: 4.5A.
- Certificación CE - ROHS.
- Índice de protección: IPX1.
- Aislamiento eléctrico: clase II.
- Dimensiones (mm): 153x210x91.

Wall-mounting Hair Dryer.

- Made in ABS plastic.
- White color.
- Speed selector with two settings: MAX/MIN.
- Power cut-off switch.
- ON/OFF safety push button.
- Safety temperature limiter.
- Socket for shaver.
- Air velocity: 13m/s.
- Effective airflow: 71 m³/h.
- Air temperature: >40 °C.
- Voltage: 230V-60Hz.
- Rated power: 1100W.
- Power consumption: 4.5A.
- Certificación CE - ROHS.
- Protection level: IPX1.
- Electrical insulation: class II.
- Dimensions (mm): 153x210x91.

PE0208

Eliminador de Insectos Electrónico.

- Fabricado en aluminio y plástico ABS.
- Área de acción: 50m².
- Instalación: suspendido o libre instalación.
- 2 tubos G8 T5 BL F8W.
- Tensión: 230V-60Hz.
- Tensión en rejilla: 2200V - 7mA.
- Consumo: 20W.
- Certificación CE - GS.
- Índice de protección: IP20.
- Aislamiento eléctrico: clase I.
- Dimensiones (mm): 340x270x90.

Electronic Insect Killer.

- Made in aluminium alloy and ABS plastic.
- Effective area: 50m².
- Installation: cell suspending or free-standing.
- 2 tubes G8 T5 BL F8W.
- Voltage: 230V-60Hz.
- Power grill voltage: 2200V - 7mA.
- Power consumption: 20W.
- Certificación CE - GS.
- Protection level: IP20.
- Electrical insulation: class I.
- Dimensions (mm): 340x270x90.



PE0215

Eliminador de Insectos Electrónico.

- Fabricado en aluminio y plástico ABS.
- Área de acción: 100m².
- Instalación: suspendido o libre instalación.
- 2 tubos G13 T8 BL F15W.
- Tensión: 230V-60Hz.
- Tensión en rejilla: 2200V - 7mA.
- Consumo: 33W.
- Certificación CE - GS.
- Índice de protección: IP20.
- Aislamiento eléctrico: clase I.
- Dimensiones (mm): 490x320x99.

Electronic Insect Killer.

- Made in aluminium alloy and ABS plastic.
- Effective area: 100m².
- Installation: cell suspending or free-standing.
- 2 tubes G5 T8 BL F15W.
- Voltage: 230V-60Hz.
- Power grill voltage: 2200V - 7mA.
- Power consumption: 33W.
- Certificación CE - GS.
- Protection level: IP20.
- Electrical insulation: class I.
- Dimensions (mm): 490x320x99.




PE0111PB

Eliminador de Insectos Adhesivo.

- Fabricado en plástico ABS blanco y AS azul.
- Área de acción: 50m².
- Instalación: instalación libre.
- 1 lámpara E27 13W.
- Tensión: 230V-60Hz.
- Consumo: 13W.
- Certificación CE - GS.
- Índice de protección: IP20.
- Aislamiento eléctrico: clase I.
- Dimensiones (mm): 280x320x120.

Glue Board Insect Killer.

- Made in white ABS & blue AS plastic.
- Effective area: 50m².
- Installation: free-standing.
- 1 lamp E27 13W.
- Voltage: 230V-60Hz.
- Power consumption: 13W.
- Certificación CE - GS.
- Protection level: IP20.
- Electrical insulation: class I.
- Dimensions (mm): 280x320x120.



PE0113

Eliminador de Insectos Adhesivo.

- Fabricado en chapa electrozincada, con recubrimiento epoxi blanco.
- Área de acción: 50m².
- Instalación: mural.
- 1 lámpara PL 18W.
- Tensión: 230V-60Hz.
- Consumo: 20W.
- Certificación CE - GS.
- Índice de protección: IP20.
- Aislamiento eléctrico: clase I.
- Dimensiones (mm): 380x275x150.

Glue Board Insect Killer.

- Galvanized sheet metal, coated with epoxy white paint.
- Effective area: 50m².
- Installation: wall-mounting.
- 1 lamp PL 18W.
- Voltage: 230V-60Hz.
- Power consumption: 20W.
- Certificación CE - GS.
- Protection level: IP20.
- Electrical insulation: class I.
- Dimensions (mm): 380x275x150.

PE0114PB

Eliminador de Insectos Adhesivo.

- Fabricado en plástico ABS blanco.
- Área de acción: 50m².
- Instalación: mural.
- 1 lámpara E27 13W.
- Tensión: 230V-60Hz.
- Consumo: 13W.
- Certificación CE - GS.
- Índice de protección: IP20.
- Aislamiento eléctrico: clase I.
- Dimensiones (mm): 400x240x200.

Glue Board Insect Killer.

- Made in white ABS plastic.
- Effective area: 50m².
- Installation: wall-mounting.
- 1 lamp E27 13W.
- Voltage: 230V-60Hz.
- Power consumption: 13W.
- Certificación CE - GS.
- Protection level: IP20.
- Electrical insulation: class I.
- Dimensions (mm): 400x240x200.



PE0211

Eliminador de Insectos Adhesivo.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Área de acción: 50m².
- Instalación: mural.
- 1 lámpara PL 11W.
- Tensión: 230V-60Hz.
- Consumo: 28W.
- Certificación CE - GS.
- Índice de protección: IP20.
- Aislamiento eléctrico: clase I.
- Dimensiones (mm): 380x275x150.

Glue Board Insect Killer.

- Made in stainless steel AISI 304.
- Effective area: 50m².
- Installation: wall-mounting.
- 1 lamp PL 11W.
- Voltage: 230V-60Hz.
- Power consumption: 28W.
- Certificación CE - GS.
- Protection level: IP20.
- Electrical insulation: class I.
- Dimensions (mm): 380x275x150.



PE0218

Eliminador de Insectos Adhesivo.



- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Área de acción: 150m².
- Instalación: suspendido.
- 2 lámparas G13 T8 BL F18W.
- Tensión: 230V-60Hz.
- Consumo: 40W.
- Certificación CE - GS.
- Índice de protección: IP20.
- Aislamiento eléctrico: clase I.
- Dimensiones (mm): 625x355x175.

Glue Board Insect Killer.

- Made in stainless steel AISI 304.
- Effective area: 150m².
- Installation: cell suspending.
- 2 tubes G13 T8 BL F18W.
- Voltage: 230V-60Hz.
- Power consumption: 40W.
- Certificación CE - GS.
- Protection level: IP20.
- Electrical insulation: class I.
- Dimensions (mm): 675x350x180.



LAMINAS ADHESIVAS BLUE BOARDS

REFERENCIA/ REFERENCE	PACKS POR CAJA/ PACKS PER CARTON	UNIDADES POR PACK/ UNITS PER PACK
AD0111E (240x225mm) 	15	5
AD0113E (290x130mm) 	12	5
AD0114E (395x50mm) 	15	5
AD0211E (355x250mm) 	12	5
AD0218E (590x170mm) 	14	5

LAMPARAS LAMPS

REFERENCIA/ REFERENCE	MODELO/ TYPE	UNIDADES / UNITS
T13PA111 	E27 13W	1
T18PA113 	PL 18W	1
T13PA114 	E27 13W	1
T08PE205 	G5 T5 BL F8W	1
T11PA211 	PL 11W	1
T15PE215 	G13 T8 BL F15W	1
T18PA218 	G13 T8 BL F18W	1



PB0300T

Dispensador de Bobina Industrial de Suelo AUNIA.

- Fabricado en tubo de acero galvanizado de Ø20mm con recubrimiento en pintura epoxi y plástico ABS.
- Capacidad para rollo industrial de Ø330x260mm y eje de Ø70mm.
- Dimensiones (mm): 400x845x460.

AUNIA Paper Roll Holder Wiper Floor Stand Dispenser.

- Galvanized steel tube frame Ø20mm, coated with epoxy paint and ABS plastic.

PB0300M

Dispensador de Bobina Industrial Mural AUNIA.

- Fabricado en tubo de acero galvanizado de Ø20mm con recubrimiento en pintura epoxi y plástico ABS.
- Capacidad para rollo industrial de Ø330x260mm y eje de Ø70mm.
- Dimensiones (mm): 400x425x290.

AUNIA Paper Roll Holder Wiper Wall Stand Dispenser.

- Galvanized steel tube frame Ø20mm, coated with epoxy paint and ABS plastic.
- Paper roll diameter Ø330x260mm and tube diameter Ø70mm.
- Dimensions (mm): 400x425x290.



PB0300S

Dispensador de Bobina Industrial de Libre Instalación AUNIA.

- Fabricado en tubo de acero galvanizado de Ø20mm con recubrimiento en pintura epoxi y plástico ABS.
- Capacidad para rollo industrial de Ø330x260mm y eje de Ø70mm.
- Dimensiones (mm): 400x485x200.

AUNIA Paper Roll Holder Wiper Free Standing Dispenser.

- Galvanized steel tube frame Ø20mm, coated with epoxy paint and ABS plastic.
- Paper roll diameter Ø330x260mm and tube diameter Ø70mm.
- Dimensions (mm): 400*485x200.

P4301BR

Dispensador de Papel en Rollo ECO.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 201 de 0,8mm.
- Acabado brillo.
- Capacidad para rollo de Ø230mm y mandril de Ø45mm.
- Incluye sistema de cerradura con llave en acero inoxidable.
- Dimensiones (mm): Ø265x125.

ECO Toilet Roll Holder.

- Made in stainless steel AISI 201, 0,8mm thick .
- Bright finish.
- Paper roll diameter Ø230mm and tube diameter Ø45mm.
- It includes a lock system with stainless steel key.
- Dimensions (mm): Ø265x125.



P4302SA

Dispensador de Papel en Rollo ECO.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 201 de 0,8mm.
- Acabado satinado.
- Capacidad para rollo de Ø230mm y mandril de Ø45mm.
- Incluye sistema de cerradura con llave en acero inoxidable.
- Dimensiones (mm): Ø265x125.

ECO Toilet Roll Holder.

- Made in stainless steel AISI 201, 0,8mm thick .
- Satin finish.
- Paper roll diameter Ø230mm and tube diameter Ø45mm.
- It includes a lock system with stainless steel key.
- Dimensions (mm): Ø265x125.



T4301BR

Dispensador de Papel Toalla Interdoblada ECO.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 201 de 0,8mm.
- Acabado brillo.
- Capacidad para 600 toallas.
- Incluye sistema de cerradura con llave en acero inoxidable.
- Dimensiones (mm): 340x235x135.

ECO Folded Towel Dispenser.

- Made in stainless steel AISI 201, 0,8mm thick.
- Bright finish.
- 600 units multifold towels capacity.
- It includes a lock system with stainless steel key.
- Dimensions (mm): 340x235x135.



T4302SA

Dispensador de Papel Toalla Interdoblada ECO.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 201 de 0,8mm.
- Acabado satinado.
- Capacidad para 600 toallas.
- Incluye sistema de cerradura con llave en acero inoxidable.
- Dimensiones (mm): 340x235x135.

ECO Folded Towel Dispenser.

- Made in stainless steel AISI 201, 0,8mm thick.
- Satin finish.
- 600 units multifold towels capacity.
- It includes a lock system with stainless steel key.
- Dimensions (mm): 340x235x135.



J4080BR

Dispensador de Jabón Rellenable ECO.

- Fabricado de una pieza en acero inoxidable AISI 304 de 1mm y plástico ABS.
- Acabado brillo con frontal satinado.
- Capacidad 0,8l 700 servicios.
- Incluye sistema de cerradura con llave en acero inoxidable.
- Dimensiones (mm): 115x178x57.

ECO Bulk Soap Dispenser.

- Made in stainless steel AISI 304 seamless one-piece lid, 1mm thick and ABS plastic.
- Bright finish with satin front side.
- 0,8l capacity - 700 services.
- It includes a lock system with stainless steel key.
- Dimensions (mm): 115x178x57.



J4050BR

Dispensador de Jabón Rellenable ECO.

- Fabricado de una pieza en acero inoxidable AISI 201 de 1mm y plástico ABS.
- Acabado brillo con frontal satinado.
- Capacidad 0,5l 400 servicios.
- Incluye sistema de cerradura con llave en acero inoxidable.
- Dimensiones (mm): 100x155x57.

ECO Bulk Soap Dispenser.

- Made in stainless steel AISI 201 seamless one-piece lid, 1mm thick and ABS plastic.
- Bright finish with satin front side.
- 0,5l capacity - 400 services.
- It includes a lock system with stainless steel key.
- Dimensions (mm): 100x155x57.



DA1000

Dispensador de Fragancias.

- Fabricado en ABS blanco/gris y visor en PS azul.
- Programable con 3 intervalos de tiempo: 5,15 y 30min.
- 3 periodos de funcionamiento: día, noche y 24h.
- Led luminoso indicador dde funcionamiento.
- Sensor de luz.
- Cierre con cerradura y llave.
- Opción de montaje de sobremesa o mural.
- 2 baterías LR& AA 1,5V.
- Dimensiones (mm): 85x225x75.

Air Freshener Dispenser.

- Made in white/grey ABS and viewer in blue PS plastic.
- Programmable 3 time intervals : 5,15 &30min.
- 3 periods of time: day, nigh & 24h.
- Led type operation indicator light.
- Light sensor.
- It includes a lock system with key.
- Free standing or wall-mounting installation.
- 2 batteries LR& AA 1,5V.
- Dimensions (mm): 85x225x75.



FRAGANCIAS / AIR FRESHENER

REF.	
A1000MA	Mandarina/mandarin
A1001AL	Aloe
A1002TV	Té verde/green tea
A1004TA	Talco/talcum
A1006AT	Absorbe olores/absorbs odours
A1007LI	Limón/lemon
A1008LA	Lavanda/lavander



INSECTICIDA / INSECTICIDE

REF.	
I1000	Insecticida/insecticide



TP5000PG

Dispensador Palanca de Papel Bobina Continuo Industrial.

- Fabricado en ABS antiestático blanco/gris.
- Accionamiento mediante mecanismo de palanca.
- Capacidad para rollo de Ø220x210mm.
- Incluye sistema de cerradura con llave en acero inoxidable.
- Dimensiones (mm): 285x330x230.

Lever Action Roll Towel Dispenser.

- Made in white/grey ABS plastics.
- Operated via the lever mechanism.
- Paper roll dimension Ø220x210mm.
- It includes a lock system with stainless steel key.
- Dimensions (mm): 285x330x230.



J1200

Dispensador de Jabón en Gel o Espuma I-NOVA.

- Fabricado en plástico ABS antiestático.
- Colores disponibles: blanco, blanco/gris y transparente/gris.
- Capacidad 1,1l - 1000 servicios.
- Incluye sistema de cerradura con llave CLAR.
- Dimensiones (mm): 120x250x120.

I-NOVA Gel or Foam Soap Dispenser.

- Made in antistatic ABS.
- Colors available: white and white/grey and blue clear/grey.
- 1,1l capacity - 1000 services.
- It includes a lock system with CLAR key.
- Dimensions (mm): 120x250x120.





Soluciones
profesionales
para la higiene.

Professional
hygiene
solutions.

C\ Artes Gráficas, 12 - Pol. Ind. Babel
03008 - Alicante (Spain)
Tel. +34 965 10 77 08
Fax. +34 965 28 10 90
www.clarsystems.com
clarsystems@clarsystems.com

